

2024年11月27日
Stellantis ジャパン株式会社

ジープ限定車 「Jeep® Commander Overland」発売 (グレーマグネシオメタリック)

- Jeep Commander のグレード Limited ベースの限定車
- 限定車 Overland が新色グレーマグネシオメタリックで登場
- 12月7日(土) からジープ正規ディーラーにて100台限定で発売



Stellantis ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:打越 晋)は、ジープの限定車「Jeep® Commander Overland (ジープ コマンダー オーバーランド)」を、12月7日(土)より、全国のジープ正規ディーラーにて、100台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、6,340,000円(税込)です。

「Jeep® Commander Overland」は、CommanderのLimited（リミテッド）をベースにしており、特別仕様であるエンペラードールブラウン色のスウェード素材をふんだんに採用して、プレミアムな室内空間を擁する限定車です。また、オプションアイテムとして人気の高い「デュアルペインパノラミックサンルーフ」*を標準装備しています。

「Jeep® Commander Overland」は、2024年5月、パールホワイト トライコート およびブリリアントブラッククリスタル P/C の2色展開（各色100台限定）にて初めて登場しました。それが好評を博したため、今回はグレーマグネシオメタリック色を追加導入します。

「Jeep® Commander Overland」に搭載された特別装備は以下の通りです。

<エクステリア>

- ・ コマンドビュー® デュアルペインパノラミックサンルーフ
- ・ シャークフィン アンテナ（グロスブラック塗装）
- ・ クローム フロントグリル（グロスブラックアクセント付）
- ・ ボディ同色のフロント/リアフェイスア、ホイールフレア、シルモールドィング
- ・ OVERLAND バッジ
- ・ 18インチ アルミホイール（ダイヤモンドカット、グラナイトクリスタルアクセント入り）

<インテリア>

- ・ プレミアム レザーシート（エンペラードールブラウン）
- ・ フロントシート：OVERLAND 刺繍入り
- ・ スウェード素材 インストルメントボルスター（エンペラードールブラウン）

ボディカラーは、グレーマグネシオメタリックです。

*デュアルペインパノラミックサンルーフ（Dual-Pane Panoramic Sunroof）：

前席および後部座席からも、大きな空を望める2枚の大型パネル。前部にパワーサンシェード、後部に固定ガラスを設置。ボタンを押せば、フロントパネルが後方にスライドして開き、フロント部分からフレッシュエアを取り入れることができます。

詳細は、巻末の主要諸元・装備表と併せ、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/commander_overland.html

以上

問い合わせ先（報道関係者）
Stellantis ジャパン株式会社 広報部
stellantis-japan-pr@stellantis.com（広報部代表）
メディアサイト：<https://www.stellantis.jp/>

<主要諸元表>

Jeep Commander - 諸元表

	Overland
車名	ジープ
型式	3DA-H620
通称名	コマンドー
形状	ステーションワゴン
ステアリング位置	右
グレード	オーバーランド

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,770
全幅 (mm)	1,860
全高 (mm)	1,730
ホイールベース (mm)	2,780
トレッド:前 (mm)	1,580
トレッド:後 (mm)	1,590
車両重量 (kg)	1,890
乗車定員 (名)	7
車両総重量 (kg)	2,275

エンジン・性能

種類	ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC ディーゼル	
原動機型式	46353934	
内径×行程 (mm)	83.0×90.4	
総排気量 (cc)	1,956	
最高出力 (kW/rpm)	125 (170ps) / 3,750 (ECE)	
最大トルク (N・m/rpm)	350 (35.7kg.m) / 1,750-2,500 (ECE)	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (L)	軽油・60	
最小回転半径 (m)	5.8	
燃費向上対策	START&STOPシステム、リアアクスル分離機能、 コモンレール式筒内直接噴射、電動パワーステアリング	
燃料消費率*1 (km/ℓ)	JC08モード	14.8
(国土交通省審査値)	WLTCモード*2	14.4
	市街地モード*3	10.1
	郊外モード*4	14.8
	高速道路モード*5	17.3

環境仕様

カーエアコン冷媒 (GWP値*6) / 使用量 (g) / 目標値 / 目標年度	R-1234yf (1) / 482 / GWP150 / 2023年度
--	--------------------------------------

ドライブトレイン

駆動方式	4輪駆動 (オンデマンド方式)
トランスミッション	電子制御式9速オートマチック
変速比 1速	4.713
2速	2.842
3速	1.909
4速	1.382
5速	1.000
6速	0.808
7速	0.699
8速	0.580
9速	0.480
後退	3.830
最終減速比	4.334
サスペンション 前	マクファーソン式
後	マルチリンク式
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク
後	ソリッドディスク
タイヤサイズ	235/55R18

*1: 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は

*2: WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード

*3: 市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定

*4: 郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定

*5: 高速道路モード:高速道路等での走行を想定

*6: GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値

■ (SI単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 記載の燃費値は国土交通省審査値です。

<主要装備表>

Jeep Commander - 装備表

	Overland
	2.0L TD 9AT 4WD
視界	
ティンテッドウインドシールド	S
リア ディープティンテッド ガラス	S
熱線リア ウインドウ	S
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	S
雨量感知機能ワイパー	S
リアワイパー&ウォッシャー	S
電動格納式ヒールテッド パワードアミラー (サイドリピーターランプ、パドルランプ、オート格納機能付)	S
グロスブラックアミラー(クロームアクセント入り)	S
自動防眩式ルーム ミラー	S
LEDヘッドライト	S
オートハイビームヘッドライト	S
オートヘッドライト	S
デイトタイムランニングランプ	S
LED フロントフォグランプ	S
リア フォグランプ	S
運転席まわり	
オーバーヘッドコンソール	S
デジタル表示オド・トリップ メーター	S
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ	S
警告灯(保安基準項目・燃料残量・半ドア)	S
革巻きステアリング ホイール	S
革巻きシフトノブ	S
オーディオ/空調	
オーディオナビゲーションシステム (Uconnect [®]) 10.1インチタッチパネルモニター AM/FMラジオ/ETC2.0/Bluetooth [®] *1 (ハンズフリー 通話 [®] /オーディオストリーミング)、USB (iPod/iPhone 対応 [®]) /Apple CarPlay [®] /Android Auto [®]	S
地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)	DOP
シャークフィンアンテナ	★ グロスブラック
プレミアムサウンドシステム スピーカー9基/サブウーハー1基	S
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	S
ワイヤレスチャージングパッド	S
プレミアムエアフィルター	S
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	S
インテリア	
イルミネテッド エントリー	S
フロント マップ ランプ	S
エンベラドールブラウン インストールメントボルスター(スウェード素材)	★
リア読書灯	S
カーゴルームランプ	S
照明パネティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席)	S
フロントアシストハンドル	S
スライディングアームレスト付センターコンソール	S
ドアポケット	S
アシストハンドル	S
カーゴタイダウンフック	S
コートフック	S
プレミアムフロアマット(フロント/リア)	DOP
シート	
レザーシート	
プレミアムレザーシート(エンベラドールブラウン)	★ フロント: Overland刺繍入り
シートバックポケット	S
フロント8ウェイパワーシート (運転席側メモリー機能付)	S
フロント4ウェイパワーランバーサポート	S
フロント シートヒーター	S
60:40分割可倒式 2列目シート	S
50:50分割可倒式 3列目シート	S
エクステリア	
クロームアクセント付グロスブラックフロントグリル	
グロスブラックアクセント付クロームフロントグリル	★
ボディ同色ドアハンドル	S
クロームウインドウモールディング	S
ボディ同色フロント/リアフェイシア、ホイールフレア、シルモールディング	★
ブラックルーフレール(クロームアクセント付)	S
ブラックベイントルーフ	S
OVERLANDバッジ	★
プレミアムテールランプ	S

機能装備	
EVIC (エレクトロニック・ビークル・インフォメーション・センター)	S
ハンズフリーパワーリアゲート	S
パワー ウィンドウ(フロント:ワンタッチ 開閉式、挟み込み防止機能付)	S
ヒーター/ステアリングホイール	S
電動パワーステアリング	S
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	S
START&STOPシステム	S
コマンドビュー [®] デュアルペインパノラミックサンルーフ	★
ヒルスタートアシスト	S
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	S
キーレス Enter'N Go	S
12V アクセサリー 電源アウトレット	S
115V アクセサリー 電源アウトレット	S
ヘッドライト遅延消灯機能	S
パワーフェューエルリッドオープナー (キャブレスフェューエル)	S
オートブレーキホールド	S
エレクトロニックパーキングブレーキ	S

安全装備	
フロント エアバッグ	S
フロントシートサイドエアバッグ	S
フロント・リア補助サイドカーテン エアバッグ	S
シートベルトリマインダー(フロント、2列目、3列目)	S
3点式 リア シートベルト	S
ABS付4輪ディスクブレーキ	S
アドバンスドブレーキアシスト	S
セキユリテイアラーム	S
チャイルド セーフティリアドアロック	S
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	S
高さ調整機能付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー・フォースリミッター付)	S
アダプティブクルーズコントロール<STOP & GO機能付>	S
アクティブレーン マネジメント	S
ハイウェイアシストシステム	S
フルスピードフォワードコリジョンワーニング<前面衝突警報>	S
衝突被害軽減ブレーキ (歩行者、サイクリスト検知機能付)	S
ブラインドスポットモニター/リアクロスバスディテクション	S
ParkSense フロント・リアパークアシスト	S
ParkSense縦列/並列パークアシスト・アンパークアシスト	S
サラウンドビューカメラ	S
トラフィックサインレコグニション	S
インテリジェントスピードアシスト	S
ドライバードテンションアラート	S
アクティブスピードリミッター	S
アダプティブリアブレーキライト	S
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	S
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	S
オールスピードトラクションコントロール	S
セントリーキー 盗難防止装置	S

パワートレイン/オフロード装備	
セレクトレイン TM システム	S
Jeep® アクティブドライブ	S
ヒルディセントコントロール	S

タイヤ & ホイール	
18インチアルミホイール	
18インチアルミホイール(ダイヤモンドカット、グラナイトクリスタルアクセント)	★
235/55R18 M+S タイヤ	S
コンバクトスベアタイヤ	S

*1: Blue toothはBlue tooth SIG, Inc.の商標です。

*2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。

*3: Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*4: Android Autoは、Google LLCの商標です。

REMARKS

S: 標準装備

DOP: 販売店オプション

MOP: メーカーオプション

★: Overland特別装備